


Инструкция по подключению к вычислительным ресурсам МСЦ РАН через протокол SSH при помощи программы Putty

Для доступа к ресурсам МСЦ РАН по SSH рекомендуется использовать программу Putty. Скачать программу можно по адресу: <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>

В главном окне программы необходимо ввести адрес ресурса (сервера доступа), например, `mvs10q.jssc.ru` (для разделов `haswell`, `broadwell`, `skylake`, `clk`, `optane`, `kn1`) или `mvs1p1.jssc.ru` (для раздела «Торнадо»), порт менять не нужно. Для удобства реквизиты можно сохранить, задав произвольное название сессии и нажав кнопку `Save`. В дальнейшем, сохранённые реквизиты можно загрузить, выделив их и нажав кнопку `Load`. Удалить реквизиты – кнопка `Delete`.




Для запуска сессии необходимо нажать кнопку Open, либо совершить двойной клик по названию сохранённой сессии. При **ПЕРВОМ** подключении к серверу доступа Putty выведет окно предупреждения следующего вида:



При **ПЕРВОМ** подключении нажмите кнопку «Да». Если окно предупреждения откроется при последующих подключениях, необходимо немедленно прекратить попытку входа и связаться с инженерной службой МСЦ РАН.

Далее должно появиться окно для ввода логина и пароля:



Введите Ваши логин и пароль, после чего будет предоставлен доступ к ресурсу.

После подключения Вам будет необходимо загрузить модули для работы с Системой управления прохождением параллельных заданий (СУППЗ). Рекомендуем воспользоваться краткой инструкцией (<http://www.jscc.ru/wp-content/uploads/2021/07/Kratkaya-instruktsiya-SUPPZ-2021.pdf>) пользователя. После загрузки модулей Вам станут доступны все команды СУППЗ в соответствии с руководством пользователя (http://www.jscc.ru/wp-content/uploads/2021/07/RP_SUPPZ.pdf).